由 Autodesk 教育版产品制作



青岛泰明门业有限公司

制作工艺	一体闭合插接式
门框钢板	热镀锌钢板/201不锈钢板/304不锈钢板
门扇钢板	热镀锌钢板/201不锈钢板/304不锈钢板
参考尺寸	900*2100
板材厚度	0.6mm-1.5mm
拉手	单侧单弯拉手 ø25*214
铰链	5寸旗形合页
制作	泰明门业
页码	第1页 共5页

泰明门业 服务热线：400-806-3733

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作



青岛泰明门业有限公司

制作工艺	一体闭合插接式
门框钢板	热镀锌钢板/201不锈钢板/304不锈钢板
门扇钢板	热镀锌钢板/201不锈钢板/304不锈钢板
参考尺寸	1500*2100
板材厚度	0.6mm-1.5mm
拉手	单侧单弯拉手 ø25*214
铰链	5寸旗形合页
制作	泰明门业
页码	第2页 共5页

泰明门业 服务热线：400-806-3733

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作



青岛泰明门业有限公司

制作工艺	一体闭合插接式
门框钢板	热镀锌钢板/201不锈钢板/304不锈钢板
门扇钢板	热镀锌钢板/201不锈钢板/304不锈钢板
参考尺寸	1800*2100
板材厚度	0.6mm-1.5mm
拉手	单侧单弯拉手 ø25*214
铰链	5寸旗形合页
制作	泰明门业
页码	第3页 共5页

泰明门业 服务热线：400-806-3733

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作



青岛泰明门业有限公司

制作工艺	一体闭合插接式
门框钢板	热镀锌钢板/201不锈钢板/304不锈钢板
门扇钢板	热镀锌钢板/201不锈钢板/304不锈钢板
参考尺寸	2100*2380
板材厚度	0.6mm-1.5mm
拉手	单侧单弯拉手 ø25*214
铰链	5寸旗形合页
制作	泰明门业
页码	第4页 共5页

泰明门业 服务热线：400-806-3733

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

青岛泰明门业有限公司

制作工艺	一体闭合插接式
门框钢板	热镀锌钢板/201不锈钢板/304不锈钢板
门扇钢板	热镀锌钢板/201不锈钢板/304不锈钢板
参考尺寸	2400*2380
板材厚度	0.6mm-1.5mm
拉手	单侧单弯拉手 ø25*214
铰链	5寸旗形合页
制作	泰明门业
页码	第1页 共5页



泰明门业 服务热线：400-806-3733

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作